

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番		特定化学物質
L E D 照 明 器 具	LEDベースライト (ユニットタイプ)	(ユニット) (器 具)	LU-LB4N15P27-110L LU-BT4V	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N15P27-110L LU-BT4W	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N15P27-110L LU-BT4T	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N15P27-110L LU-BT4K	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N30P54-110L LU-BT4V	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N30P54-110L LU-BT4W	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N30P54-110L LU-BT4T	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N30P54-110L LU-BT4K	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N39P70-110L LU-BT4V	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N39P70-110L LU-BT4W	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N39P70-110L LU-BT4T	基準値以下
		(ユニット) (器 具)	LU-LB4N39P70-110L LU-BT4K	基準値以下
	LEDベースライト (一体型)	LU-BT2VN10P16-110L		基準値以下
		LU-BT2WN14P23-110L		基準値以下
	LEDベースライト (スクエアタイプ)	LU-FP4N40P60-120L		基準値以下
	LEDベースライト (防雨型) 一体型	LU-WB2TN14P23-120L		基準値以下
		LU-WB4TN30P52-120L		基準値以下
		LU-WB4VN30P52-120L		基準値以下
		LU-WB4WN30P52-120L		基準値以下
	LEDベースライト (防雨型) 薄型	LU-SB2N6P90-120L		基準値以下
		LU-SB4N20P30-120L		基準値以下
		LU-SB4N30P45-120L		基準値以下

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番	特定化学物質
L E D 照 明 器 具	LEDダウンライト	LU-DL10L8M9-80L	基準値以下
		LU-DL10W8M10-80L	基準値以下
		LU-DL10N8M10-80L	基準値以下
		LU-DL12L8M9-80L	基準値以下
		LU-DL12W8M10-80L	基準値以下
		LU-DL12N8M10-80L	基準値以下
		LU-DL12L15M17-80L	基準値以下
		LU-DL12W15M19-80L	基準値以下
		LU-DL12N15M19-80L	基準値以下
		LU-DL15L8M9-80L	基準値以下
		LU-DL15W8M10-80L	基準値以下
		LU-DL15N8M10-80L	基準値以下
		LU-DL15L15M17-80L	基準値以下
		LU-DL15W15M19-80L	基準値以下
		LU-DL15N15M19-80L	基準値以下
	LED展示場照明	LU-TSPN300A509-T3SL	基準値以下
		LU-TSPN300A509-T3HL	基準値以下
		LU-TSPN300A509-T4SL	基準値以下
		LU-TSPN300A509-T4HL	基準値以下
		LU-TSPN300A509-T5SL	基準値以下
		LU-TSPN300A509-T5HL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T3SL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T3HL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T4SL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T4HL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T5SL	基準値以下
		LU-TSFN300A509-T5HL	基準値以下

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番	特定化学物質
高天井照明器具	LED高天井用照明器具	LU-GHN90Y171-90L	基準値以下
		LU-GHN120Y228-90L	基準値以下
		LU-GHN180Y342-90L	基準値以下
		LU-GHN89A150-90HL	基準値以下
		LU-GHN115A210-90HL	基準値以下
		LU-GHN178A300-90HL	基準値以下
		LU-GHN280A480-90HL	基準値以下
投光器	LED投光器	LU-FLN89A140-15HL	基準値以下
		LU-FLN89A140-30HL	基準値以下
		LU-FLN89A160-60SL	基準値以下
		LU-FLN89A160-60HL	基準値以下
		LU-FLN89A170-90SL	基準値以下
		LU-FLN89A170-90HL	基準値以下
		LU-FLN115A180-15HL	基準値以下
		LU-FLN115A180-30HL	基準値以下
		LU-FLN115A210-60SL	基準値以下
		LU-FLN115A210-60HL	基準値以下
		LU-FLN115A220-90SL	基準値以下
		LU-FLN115A220-90HL	基準値以下
		LU-FLN178A270-15HL	基準値以下
		LU-FLN178A270-30HL	基準値以下
		LU-FLN178A330-60SL	基準値以下
		LU-FLN178A330-60HL	基準値以下
		LU-FLN178A340-90SL	基準値以下
		LU-FLN178A340-90HL	基準値以下
		LU-FLN280A410-15HL	基準値以下
		LU-FLN280A410-30HL	基準値以下
		LU-FLN280A500-60SL	基準値以下
		LU-FLN280A500-60HL	基準値以下
		LU-FLN280A530-90SL	基準値以下
		LU-FLN280A530-90HL	基準値以下

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番	特定化学物質
投 光 器	LED大型投光器	LU-FLN460A621-15SL	基準値以下
		LU-FLN460A621-15HL	基準値以下
		LU-FLN460A750-30SL	基準値以下
		LU-FLN460A750-30HL	基準値以下
		LU-FLN460A750-60SL	基準値以下
		LU-FLN460A750-60HL	基準値以下
		LU-FLN580A783-15SL	基準値以下
		LU-FLN580A783-15HL	基準値以下
		LU-FLN580A950-30SL	基準値以下
		LU-FLN580A950-30HL	基準値以下
		LU-FLN580A950-60SL	基準値以下
		LU-FLN580A950-60HL	基準値以下
		LU-FLN720A970-15SL	基準値以下
		LU-FLN720A970-15HL	基準値以下
		LU-FLN720A112-30SL	基準値以下
		LU-FLN720A112-30HL	基準値以下
		LU-FLN720A112-60SL	基準値以下
		LU-FLN720A112-60HL	基準値以下
	LED小型投光器	LU-KFL25A35-30WHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-30WHL	基準値以下
		LU-KFL25A35-30BHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-30BHL	基準値以下
		LU-KFL25A35-30GHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-30GHL	基準値以下
		LU-KFL25A35-120WHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-120WHL	基準値以下
		LU-KFL25A35-120BHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-120BHL	基準値以下
		LU-KFL25A35-120GHL	基準値以下
		LU-KFN25A40-120GHL	基準値以下
		LU-KFL40A50-30WHL	基準値以下

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番	特定化学物質
投 光 器	LED小型投光器	LU-KFN40A56-30WHL	基準値以下
		LU-KFL40A50-30BHL	基準値以下
		LU-KFN40A56-30BHL	基準値以下
		LU-KFL40A50-30GHL	基準値以下
		LU-KFN40A56-30GHL	基準値以下
		LU-KFL40A50-120WHL	基準値以下
		LU-FLN40A56-120SL	基準値以下
		LU-FLN40A56-120HL	基準値以下
		LU-KFL40A50-120BHL	基準値以下
		LU-KFN40A56-120BHL	基準値以下
		LU-KFL40A50-120GHL	基準値以下
		LU-KFN40A56-120GHL	基準値以下
		LU-KFL75A100-30WHL	基準値以下
		LU-KFN75A105-30WHL	基準値以下
		LU-KFL75A100-30BHL	基準値以下
		LU-KFN75A105-30BHL	基準値以下
		LU-KFL75A100-30GHL	基準値以下
		LU-KFN75A105-30GHL	基準値以下
		LU-KFL75A100-120WHL	基準値以下
		LU-FLN75A105-120SL	基準値以下
		LU-FLN75A105-120HL	基準値以下
		LU-KFL75A100-120BHL	基準値以下
		LU-KFN75A105-120BHL	基準値以下
		LU-KFL75A100-120GHL	基準値以下
		LU-KFN75A105-120GHL	基準値以下
	LED景観用投光器	LU-GFS40A42-30BHL	基準値以下
		LU-GFL40A52-30BHL	基準値以下
		LU-GFN40A56-30BHL	基準値以下
		LU-GFS40A42-100BHL	基準値以下
		LU-GFL40A52-100BHL	基準値以下
		LU-GFN40A56-100BHL	基準値以下

グリーン購入法適合商品リスト

株式会社オーパーツ

性能区分	製品名	型 番	特定化学物質
投 光 器	LED景観用投光器	LU-GFS40A42-T3BHL	基準値以下
		LU-GFL40A52-T3BHL	基準値以下
		LU-GFN40A56-T3BHL	基準値以下
		LU-GFS80A84-30BHL	基準値以下
		LU-GFL80A104-30BHL	基準値以下
		LU-GFN80A112-30BHL	基準値以下
	LED景観用投光器	LU-GFS80A84-100BHL	基準値以下
		LU-GFL80A104-100BHL	基準値以下
		LU-GFN80A112-100BHL	基準値以下
		LU-GFS80A84-T3BHL	基準値以下
		LU-GFL80A104-T3BHL	基準値以下
		LU-GFN80A112-T3BHL	基準値以下
		LU-GFS120A126-30BHL	基準値以下
		LU-GFL120A156-30BHL	基準値以下
		LU-GFN120A168-30BHL	基準値以下
		LU-GFS120A126-100BHL	基準値以下
		LU-GFL120A156-100BHL	基準値以下
		LU-GFN120A168-100BHL	基準値以下
		LU-GFS120A126-T3BHL	基準値以下
		LU-GFL120A156-T3BHL	基準値以下
		LU-GFN120A168-T3BHL	基準値以下
		LU-GFS160A168-30BHL	基準値以下
		LU-GFL160A208-30BHL	基準値以下
		LU-GFN160A224-30BHL	基準値以下
		LU-GFS160A168-100BHL	基準値以下
		LU-GFL160A208-100BHL	基準値以下
		LU-GFN160A224-100BHL	基準値以下
		LU-GFS160A168-T3BHL	基準値以下
		LU-GFL160A208-T3BHL	基準値以下
		LU-GFN160A224-T3BHL	基準値以下