

【☆2026年10月1日より】

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>LED小型投光器</b>								
LU-KFL25A35-30WHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	30°	重耐塩	75,000	86,500
LU-KFL25A35-30BHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFL25A35-30GHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFN25A40-30WHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN25A40-30BHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN25A40-30GHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFL25A35-120WHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-KFL25A35-120BHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-KFL25A35-120GHL	25W	水銀灯100W相当	3500lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-KFN25A40-120WHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN25A40-120BHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN25A40-120GHL	25W	水銀灯100W相当	4000lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFL40A50-30WHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	30°	重耐塩	97,000	112,000
LU-KFL40A50-30BHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFL40A50-30GHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFN40A56-30WHL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN40A56-30BHL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN40A56-30GHL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFL40A50-120WHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-KFL40A50-120BHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-KFL40A50-120GHL	40W	水銀灯200W相当	5000lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-FLN40A56-120HL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN40A56-120BHL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN40A56-120GHL	40W	水銀灯200W相当	5600lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFL75A100-30WHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	30°	重耐塩	122,000	141,000
LU-KFL75A100-30BHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFL75A100-30GHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	30°	重耐塩		
LU-KFN75A105-30WHL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN75A105-30BHL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFN75A105-30GHL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-KFL75A100-120WHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	120°	重耐塩		

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
LU-KFL75A100-120BHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	120°	重耐塩	122,000	141,000
LU-KFL75A100-120GHL	75W	水銀灯300W相当	10000lm	2700K	120°	重耐塩		
LU-FLN75A105-120HL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN75A105-120BHL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	120°	重耐塩		
LU-KFN75A105-120GHL	75W	水銀灯300W相当	10500lm	5000K	120°	重耐塩		
<b>【オプション品】 回転台座</b>								
LU-FLAH	-	-	-	-	-	重耐塩	32,000	37,000
LU-KFABH	-	-	-	-	-	重耐塩		
LU-KFAGH	-	-	-	-	-	重耐塩		
<b>【オプション品】 看板用アーム</b>								
LU-KL6H	-	-	-	-	-	重耐塩	40,000	46,000
LU-KL6BH	-	-	-	-	-	重耐塩		
LU-KL6GH	-	-	-	-	-	重耐塩		
LU-KL9H	-	-	-	-	-	重耐塩	45,000	52,000
LU-KL9BH	-	-	-	-	-	重耐塩		
LU-KL9GH	-	-	-	-	-	重耐塩		
<b>LED投光器</b>								
LU-FLN89A140-15HL	89W	水銀灯400W相当	14000lm	5000K	15°	重耐塩	181,000	209,000
LU-FLN89A140-30HL	89W	水銀灯400W相当	14000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN89A160-60HL	89W	水銀灯400W相当	16000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN89A170-90HL	89W	水銀灯400W相当	17000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-FLN115A180-15HL	115W	水銀灯700W相当	18000lm	5000K	15°	重耐塩	194,500	224,000
LU-FLN115A180-30HL	115W	水銀灯700W相当	18000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN115A210-60HL	115W	水銀灯700W相当	21000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN115A220-90HL	115W	水銀灯700W相当	22000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-FLN178A270-15HL	178W	水銀灯1000W相当	27000lm	5000K	15°	重耐塩	261,000	301,000
LU-FLN178A270-30HL	178W	水銀灯1000W相当	27000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN178A330-60HL	178W	水銀灯1000W相当	33000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN178A340-90HL	178W	水銀灯1000W相当	34000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-FLN280A410-15HL	280W	メタハラ1000W相当	41000lm	5000K	15°	重耐塩	306,000	352,000
LU-FLN280A410-30HL	280W	メタハラ1000W相当	41000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN280A500-60HL	280W	メタハラ1000W相当	50000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN280A530-90HL	280W	メタハラ1000W相当	53000lm	5000K	90°	重耐塩		

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>【オプション品】ルーバー</b>								
LU-FLRS	-	-	-	-	-	-	オープン	オープン
LU-FLRB	-	-	-	-	-	-	オープン	オープン
<b>LED大型投光器</b>								
LU-FLN460A621-15SL	460W	メタハラ1200W相当	62100lm	5000K	15°	耐塩	オープン	オープン
LU-FLN460A750-30SL	460W	メタハラ1200W相当	75000lm	5000K	30°	耐塩		
LU-FLN460A750-60SL	460W	メタハラ1200W相当	75000lm	5000K	60°	耐塩		
LU-FLN460A621-15HL	460W	メタハラ1200W相当	62100lm	5000K	15°	重耐塩	オープン	オープン
LU-FLN460A750-30HL	460W	メタハラ1200W相当	75000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN460A750-60HL	460W	メタハラ1200W相当	75000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN580A783-15SL	580W	メタハラ1500W相当	78300lm	5000K	15°	耐塩	オープン	オープン
LU-FLN580A950-30SL	580W	メタハラ1500W相当	95000lm	5000K	30°	耐塩		
LU-FLN580A950-60SL	580W	メタハラ1500W相当	95000lm	5000K	60°	耐塩		
LU-FLN580A783-15HL	580W	メタハラ1500W相当	78300lm	5000K	15°	重耐塩	オープン	オープン
LU-FLN580A950-30HL	580W	メタハラ1500W相当	95000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN580A950-60HL	580W	メタハラ1500W相当	95000lm	5000K	60°	重耐塩		
LU-FLN720A970-15SL	720W	メタハラ2000W相当	97000lm	5000K	15°	耐塩	オープン	オープン
LU-FLN720A112-30SL	720W	メタハラ2000W相当	112000lm	5000K	30°	耐塩		
LU-FLN720A112-60SL	720W	メタハラ2000W相当	112000lm	5000K	60°	耐塩		
LU-FLN720A970-15HL	720W	メタハラ2000W相当	97000lm	5000K	15°	重耐塩	オープン	オープン
LU-FLN720A112-30HL	720W	メタハラ2000W相当	112000lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-FLN720A112-60HL	720W	メタハラ2000W相当	112000lm	5000K	60°	重耐塩		
<b>LED景観用投光器</b>								
LU-GFS40A42-30BHL	40W	-	4200lm	1800K	30°	重耐塩	135,000	156,000
LU-GFL40A52-30BHL	40W	-	5200lm	3000K	30°	重耐塩		
LU-GFN40A56-30BHL	40W	-	5600lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-GFS40A42-100BHL	40W	-	4200lm	1800K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFL40A52-100BHL	40W	-	5200lm	3000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFN40A56-100BHL	40W	-	5600lm	5000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFS40A42-T3BHL	40W	-	4200lm	1800K	T3	重耐塩		
LU-GFL40A52-T3BHL	40W	-	5200lm	3000K	T3	重耐塩		
LU-GFN40A56-T3BHL	40W	-	5600lm	5000K	T3	重耐塩		

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
LU-GFS80A84-30BHL	80W	-	8400lm	1800K	30°	重耐塩	175,000	202,000
LU-GFL80A104-30BHL	80W	-	10400lm	3000K	30°	重耐塩		
LU-GFN80A112-30BHL	80W	-	11200lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-GFS80A84-100BHL	80W	-	8400lm	1800K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFL80A104-100BHL	80W	-	10400lm	3000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFN80A112-100BHL	80W	-	11200lm	5000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFS80A84-T3BHL	80W	-	8400lm	1800K	T3	重耐塩		
LU-GFL80A104-T3BHL	80W	-	10400lm	3000K	T3	重耐塩		
LU-GFN80A112-T3BHL	80W	-	11200lm	5000K	T3	重耐塩		
LU-GFS120A126-30BHL	120W	-	12600lm	1800K	30°	重耐塩	225,000	259,000
LU-GFL120A156-30BHL	120W	-	15600lm	3000K	30°	重耐塩		
LU-GFN120A168-30BHL	120W	-	16800lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-GFS120A126-100BHL	120W	-	12600lm	1800K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFL120A156-100BHL	120W	-	15600lm	3000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFN120A168-100BHL	120W	-	16800lm	5000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFS120A126-T3BHL	120W	-	12600lm	1800K	T3	重耐塩		
LU-GFL120A156-T3BHL	120W	-	15600lm	3000K	T3	重耐塩		
LU-GFN120A168-T3BHL	120W	-	16800lm	5000K	T3	重耐塩		
LU-GFS160A168-30BHL	160W	-	16800lm	1800K	30°	重耐塩	260,000	299,000
LU-GFL160A208-30BHL	160W	-	20800lm	3000K	30°	重耐塩		
LU-GFN160A224-30BHL	160W	-	22400lm	5000K	30°	重耐塩		
LU-GFS160A168-100BHL	160W	-	16800lm	1800K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFL160A208-100BHL	160W	-	20800lm	3000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFN160A224-100BHL	160W	-	22400lm	5000K	90°×100°	重耐塩		
LU-GFS160A168-T3BHL	160W	-	16800lm	1800K	T3	重耐塩		
LU-GFL160A208-T3BHL	160W	-	20800lm	3000K	T3	重耐塩		
LU-GFN160A224-T3BHL	160W	-	22400lm	5000K	T3	重耐塩		
<b>【オプション品】 回転台座</b>								
LU-KFABH	-	-	-	-	-	重耐塩	32,000	37,000
<b>LED高天井用照明器具 (80°対応)</b>								
LUHR0001NS	100W	水銀灯400W相当	19000lm	5000K	115°	-	240,000	276,000
LUHR0002NS	150W	水銀灯700W相当	28500lm	5000K	115°	-	330,000	380,000

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>LED高天井用照明器具 (重耐塩)</b>								
LU-GHS89A121-90HL	89W	水銀灯400W相当	12100lm	1800K	90°	重耐塩	185,000	213,000
LU-GHN89A150-90HL	89W	水銀灯400W相当	15000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-GHS115A160-90HL	115W	水銀灯700W相当	16000lm	1800K	90°	重耐塩	298,000	343,000
LU-GHN115A210-90HL	115W	水銀灯700W相当	21000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-GHS178A250-90HL	178W	水銀灯1000W相当	25000lm	1800K	90°	重耐塩	315,000	362,500
LU-GHN178A300-90HL	178W	水銀灯1000W相当	30000lm	5000K	90°	重耐塩		
LU-GHS280A380-90HL	280W	メタハラ1000W相当	38000lm	1800K	90°	重耐塩	380,000	437,000
LU-GHN280A480-90HL	280W	メタハラ1000W相当	48000lm	5000K	90°	重耐塩		
<b>LED高天井用照明器具</b>								
LU-GHN90Y171-90L	90W	水銀灯400W相当	17100lm	5000K	90°	-	123,750	142,500
LU-GHN120Y228-90L	120W	水銀灯700W相当	22800lm	5000K	90°	-	163,000	187,500
LU-GHN180Y342-90L	180W	水銀灯1000W相当	34200lm	5000K	90°	-	206,000	237,000
<b>高天井照明用LEDランプ</b>								
LU-HBN90Y171-90L	90W	水銀灯400W相当	17100lm	5000K	90°	-	122,000	140,500
<b>LED太陽光パネル街路灯</b>								
LU-SSTN10A20-T3SL	10W	水銀灯75W相当	2060lm	5000K	T3	耐塩	300,000	345,000
LU-SSTN10A20-T3HL	10W	水銀灯75W相当	2060lm	5000K	T3	重耐塩	350,000	402,500
LU-SSTN25A52-T3SL	25W	水銀灯200W相当	5163lm	5000K	T3	耐塩	347,000	399,000
LU-SSTN25A52-T3HL	25W	水銀灯200W相当	5163lm	5000K	T3	重耐塩	403,000	463,500
LU-SSTN45A93-T3SL	45W	水銀灯300W相当	9300lm	5000K	T3	耐塩	472,000	542,500
LU-SSTN45A93-T3HL	45W	水銀灯300W相当	9300lm	5000K	T3	重耐塩	528,000	607,000
<b>【オプション品】ポールφ89対応アダプタ</b>								
LU-PA6089S	-	-	-	-	-	耐塩	32,250	37,000
LU-PA6089H	-	-	-	-	-	重耐塩	39,250	45,500
<b>LED街路灯 (ソーラータイプ)</b>								
LU-SGTL10A16-T5HL	10W	-	1600lm	3000K	T5	重耐塩	290,000	333,500
LU-SGTL10A18-T5HL	10W	-	1800lm	5000K	T5	重耐塩		
LU-SGTL20A35-T5HL	20W	-	3500lm	3000K	T5	重耐塩	345,000	396,500
LU-SGTL20A37-T5HL	20W	-	3700lm	5000K	T5	重耐塩		
LU-SGTL30A53-T5HL	30W	-	5300lm	3000K	T5	重耐塩	410,000	471,500
LU-SGTL30A55-T5HL	30W	-	5500lm	5000K	T5	重耐塩		

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>LED街路灯 (ACタイプ)</b>								
LU-AGSL25A45-T5HL	25W	-	4500lm	3000K	T5	重耐塩	220,000	253,000
LU-AGSN25A47-T5HL	25W	-	4700lm	5000K	T5	重耐塩		
LU-AGSL50A85-T5HL	50W	-	8500lm	3000K	T5	重耐塩	230,000	264,500
LU-AGSN50A87-T5HL	50W	-	8700lm	5000K	T5	重耐塩		
LU-AGCL25A30-T5HL	25W	-	3000lm	3000K	T5	重耐塩	230,000	264,500
LU-AGCN25A32-T5HL	25W	-	3200lm	5000K	T5	重耐塩		
LU-AGCL50A63-T5HL	50W	-	6300lm	3000K	T5	重耐塩	275,000	316,000
LU-AGCN50A65-T5HL	50W	-	6500lm	5000K	T5	重耐塩		
<b>LED展示場照明</b>								
LU-TSPN300A509-T3SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T3	耐塩	406,000	467,000
LU-TSPN300A509-T4SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T4	耐塩		
LU-TSPN300A509-T5SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T5	耐塩		
LU-TSPN300A509-T3HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T3	重耐塩	445,000	511,500
LU-TSPN300A509-T4HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T4	重耐塩		
LU-TSPN300A509-T5HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T5	重耐塩		
LU-TSFN300A509-T3SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T3	耐塩	406,000	467,000
LU-TSFN300A509-T4SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T4	耐塩		
LU-TSFN300A509-T5SM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T5	耐塩		
LU-TSFN300A509-T3HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T3	重耐塩	445,000	511,500
LU-TSFN300A509-T4HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T4	重耐塩		
LU-TSFN300A509-T5HM	300W	メタハラ1200W相当	50931lm	5500K	T5	重耐塩		
<b>【オプション品】ポールφ89対応アダプタ</b>								
LU-PA6089S	-	-	-	-	-	耐塩	32,250	37,000
LU-PA6089H	-	-	-	-	-	重耐塩	39,250	45,000

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>LEDダウンライト</b>								
LU-DL10L8M9-80L	8W	白熱灯100W相当	900lm	2700K	80°	-	10,000	11,500
LU-DL10W8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	4000K	80°	-		
LU-DL10N8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	5000K	80°	-		
LU-DL12L8M9-80L	8W	白熱灯100W相当	900lm	2700K	80°	-	11,250	13,000
LU-DL12W8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	4000K	80°	-		
LU-DL12N8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	5000K	80°	-		
LU-DL15L8M9-80L	8W	白熱灯100W相当	900lm	2700K	80°	-	15,000	17,500
LU-DL15W8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	4000K	80°	-		
LU-DL15N8M10-80L	8W	白熱灯100W相当	1000lm	5000K	80°	-		
LU-DL12L15M17-80L	15W	FHT42W相当	1700lm	2700K	80°	-	17,500	20,500
LU-DL12W15M19-80L	15W	FHT42W相当	1900lm	4000K	80°	-		
LU-DL12N15M19-80L	15W	FHT42W相当	1900lm	5000K	80°	-		
LU-DL15L15M17-80L	15W	FHT42W相当	1700lm	2700K	80°	-	18,500	21,500
LU-DL15W15M19-80L	15W	FHT42W相当	1900lm	4000K	80°	-		
LU-DL15N15M19-80L	15W	FHT42W相当	1900lm	5000K	80°	-		
<b>LEDベースライト (ユニットタイプ)</b>								
LU-LB4N15P27-110L	15W	Hf32W定格出力×1灯相当	2700lm	5000K	110°	-	18,750	22,500
LU-LB4N30P54-110L	30W	Hf32W定格出力×2灯相当	5400lm	5000K	110°	-	20,000	23,750
LU-LB4N39P70-110L	39W	Hf32W高出力×2灯相当	7000lm	5000K	110°	-	24,250	28,750
LU-BT4V	-	-	-	-	-	-	10,000	11,500
LU-BT4W	-	-	-	-	-	-	11,250	13,000
LU-BT4T	-	-	-	-	-	-	8,500	10,000
LU-BT4K	-	-	-	-	-	-	12,500	14,500
<b>LEDベースライト (一体型)</b>								
LU-BT2VN10P16-110L	10W	Hf16W高出力×1灯相当	1600lm	5000K	110°	-	22,500	26,000
LU-BT2WN14P23-110L	14W	FL20W×2灯相当	2300lm	5000K	110°	-	24,750	28,500
<b>LEDベースライト (スクエアタイプ)</b>								
LU-FP4N40P60-120L	40W	FHP32W×4灯相当	6000lm	5000K	120°	-	45,000	52,000
<b>LEDベースライト (防雨型・一体型)</b>								
LU-WB2TN14P23-120L	14W	FL20W×2灯相当	2300lm	5000K	120°	-	42,000	48,500
LU-WB4TN30P52-120L	30W	Hf32W定格出力×2灯相当	5200lm	5000K	120°	-	55,000	63,500
LU-WB4VN30P52-120L	30W	Hf32W定格出力×2灯相当	5200lm	5000K	120°	-		
LU-WB4WN30P52-120L	30W	Hf32W定格出力×2灯相当	5200lm	5000K	120°	-		

型番	消費電力	明るさ	定格光束	色温度	1/2ビーム角	耐塩 重耐塩	(現) 希望小売価格 (税抜)	(新) 希望小売価格 (税抜)
<b>LEDベースライト (防雨型・薄型)</b>								
LU-SB2N6P90-120M	6W	FL20W×1灯相当	900lm	5000K	120°	-	24,000	28,000
LU-SB4N20P30-120M	20W	FLR40W×2灯相当	3000lm	5000K	120°	-	36,000	41,500
LU-SB4N30P45-120M	30W	Hf32W定格出力×2灯相当	4500lm	5000K	120°	-	39,000	45,000
<b>LED直管蛍光灯タイプ (片側給電)</b>								
LULR0001LX	4.8W	FL10W×1灯相当	610lm	3000K	170°	-	6,700	6,750
LULR0001NX	4.8W	FL10W×1灯相当	650lm	5000K	170°	-		
LULR0002LX	4.8W	FL10W×1灯相当	550lm	3000K	170°	-	6,900	7,000
LULR0002NX	4.8W	FL10W×1灯相当	580lm	5000K	170°	-		
LULR0003LX	4.8W	FL15W×1灯相当	610lm	3000K	170°	-	7,000	7,000
LULR0003NX	4.8W	FL15W×1灯相当	650lm	5000K	170°	-		
LULR0004LX	4.8W	FL15W×1灯相当	550lm	3000K	170°	-	7,200	7,250
LULR0004NX	4.8W	FL15W×1灯相当	580lm	5000K	170°	-		
LULR0005LX	5.9W	FL20W×1灯相当	900lm	3000K	170°	-	9,000	9,000
LULR0005NX	5.9W	FL20W×1灯相当	950lm	5000K	170°	-		
LULR0006LX	5.9W	FL20W×1灯相当	900lm	3000K	170°	-	9,300	9,500
LULR0006NX	5.9W	FL20W×1灯相当	950lm	5000K	170°	-		
LULR0007LX	11.6W	FL40W×1灯相当	1930lm	3000K	170°	-	12,600	12,750
LULR0007NX	11.6W	FL40W×1灯相当	2100lm	5000K	170°	-		
LULR0008LX	11.6W	FL40W×1灯相当	1930lm	3000K	170°	-	13,100	13,250
LULR0008NX	11.6W	FL40W×1灯相当	2100lm	5000K	170°	-		
<b>LED直管蛍光灯タイプ (両側給電)</b>								
LU-TL2N5P10-170L	5.9W	FL20W×1灯相当	1000lm	5000K	170°	-	8,000	9,250
LU-TL4L10P19-170L	10.9W	FLR40W×1灯相当	1900lm	3000K	170°	-	11,000	12,750
LU-TL4N10P21-170L	10.9W	FLR40W×1灯相当	2071lm	5000K	170°	-		
LU-TL4D10P21-170L	10.9W	FLR40W×1灯相当	2071lm	6500K	170°	-		
LU-TL4N13P26-170L	13.9W	Hf32W定格出力×1灯相当	2600lm	5000K	170°	-	13,000	15,000
LU-TL4N18P32-170L	18W	Hf32W高出力×1灯相当	3200lm	5000K	170°	-	14,500	16,750
LU-TL11N35P60-120L	35W	FLR110W×1灯相当	6000lm	5000K	120°	-	29,000	33,500
<b>LEDコンパクト蛍光灯タイプ</b>								
LU-F36N10P17-110L	10.8W	FPL32W・FPL36W・FHP32W相当	1700lm	5000K	110°	-	16,000	18,500
LU-F55N13P22-110L	13.8W	FPL55W・FHP45W相当	2200lm	5000K	110°	-	22,000	25,250
<b>LEDコーンライト</b>								
LU-WCTN20T30-280L	20W	水銀灯80W相当	3000lm	5000K	280°	-	19,000	22,000
LU-WCTN30T45-280L	30W	水銀灯100W相当	4500lm	5000K	280°	-	21,000	24,250
LU-WCTN40T63-280L	40W	水銀灯200W相当	6300lm	5000K	280°	-	26,000	30,000
LULW0001NX	35W	水銀灯200W相当	6300lm	5000K	180°	-	25,000	28,750
<b>LEDパーライト</b>								
LU-PLN16Y24-100L	16W	レフランプ200W相当	2400lm	5000K	100°	-	25,000	28,750
LU-PLN40Y60-100L	40W	レフランプ500W相当	6000lm	5000K	100°	-	50,000	57,500